




## CC77

### Kühltonne



#### Produkteigenschaften

- Umluftkühlung
- Für Dosen besonders geeignet
- Beschleunigte Temperaturabsenkung
- Korb / Körbe beinhaltet
- Flip-Flap-Deckel
- Für Branding geeignet
- Verstärkte Rollen



Innenlüfter und Korb



Verstärkte Rollen

Design und Material	
Deckel Nummer & Typ	1 Flip-Flap-Deckel aus Acrylglas, transparent
Anzahl & Typ der Körbe	1 Drahtkorb, grau
Lenkrollen	4 Rollen, davon 1 mit Bremse
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Innenbeleuchtung	Nein

Abmessungen und Fassungsvermögen	
Gesamtauslagefläche	m <sup>2</sup> 0,15
Temperaturbereich	°C +2 bis +12
Klimaklasse	4
Brutto- / Nettogewicht	kg 31 / 26
Brutto- / Nettoinhalt	l 80 / 72

Kühlung und Funktionen	
Reglertyp	Mechanisch
Kühlverfahren	Umluft
Abtauverfahren	Automatisch
Kühlmittel	R600a
Befüllung mit Kältemittel	g 45
Thermometer	Nein


Energie und Verbrauch	
Energieverbrauchsklassifizierung	B
Energieverbrauch	kWh/24h 0,67
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 245
Nennaufnahmeleistung	W 112
Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Geräuschpegel	dB(A) 45

Abmessungen	
Innenabmessungen (BxTxH)	mm 450 x 450 x 475
Außenabmessungen (BxTxH)	mm 567 x 567 x 830
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm 580 x 580 x 880
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk 238



## CC77

Refrigerateur de canettes



### Caractéristiques du produit

- Refroidissement par ventilateur
- Conçu pour les boissons en canette
- Baisse rapide de la température
- Panier inclus
- Couvercle basculant
- Convient aux graphiques
- Roulettes solides



Ventilateur interne et panier



Roulettes solides


Design et matériaux	
Nombre et type de couvercles	1 couvercle basculant acrylique transparent
Nombre et type de paniers	1 Panier métallique, gris
Roulettes	4 roulettes, 1 avec frein
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Acier laqué
Éclairage intérieur	Non

Mesures et contenu		
Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	0.15
Plage de température	°C	+2 à +12
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	31 / 26
Volume brut / net	l	80 / 72

Froid et fonctions		
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	45
Thermomètre		Non


Puissance et consommation		
Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.67
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	245
Puissance consommée	W	112
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	450 x 450 x 475
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	567 x 567 x 830
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	580 x 580 x 880
Charge conteneur	pcs	238
		40 pieds



## CC77

Frigoriferi per lattine



### Caratteristiche del prodotto

- Raffreddamento a ventola
- Progettato per bibite in lattina
- Rapido abbattimento della temperatura
- Cestino compreso
- Coperchio a ribalta
- Molto adatto per elementi grafici
- Rotelle robuste




Ventola interna e cestino




Rotelle robuste

Design e materiale		Misure e contenuto		Potenza e consumi			
Numero e tipo coperchio	1 coperchio basculante acrilico trasparente	Area totale di esposizione	m <sup>2</sup>	0,15	Classificazione energetica	B	
Numero & tipo cestino	1 Cestino in filo metallico, grigio	Gamma di temperatura	°C	+2 a +12	Consumo energetico kWh/24h	0,67	
Rotelle	4 rotelle, 1 bloccabile	Classe climatica		4	Consumo energetico annuale kWh/anno	245	
Finitura esterna	Nero	Peso lordo / netto	kg	31 / 26	Potenza in ingresso	W	112
Finitura interna	Acciaio verniciato a polvere	Volume lordo/netto	l	80 / 72	Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Illuminazione interna	No	<b>Raffreddamento e funzioni</b>		Livello rumore		dB(A)	45
		Tipo di controller		Meccanico	<b>Dimensioni</b>		
		Tipo di raffreddamento		Funzionamento a ventola	Dimensioni interne (largh.x prof.x alt.)	mm	450 x 450 x 475
		Tipo di sbrinamento		Automatico	Dimensioni esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	567 x 567 x 830
		Refrigerante		R600a	Dimensione imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	580 x 580 x 880
		Carica refrigerante	g	45	Carico container 40ft	pz	238
		Termometro		No			



## CC77

### Can Cooler



#### Product Features

- Fan assisted cooling
- Designed for canned drinks
- Fast pull-down of temperature
- Includes basket
- Flip-flop lid
- Well suited for branding
- Strong castors



Internal fan and basket



Strong castors

Design and Material		Measures and Content		Power and Consumption			
Lid No & Type	1 transparent acrylic flip-flop lid	Total Display Area	m <sup>2</sup>	0.15	Energy Class	B	
Basket No & Type	1 Wire basket, grey	Temperature Range	°C	+2 to +12	Energy Consumption	kWh/24h	0.67
Castors	4 castors, 1 lockable	Climate Class		4	Annual Energy Cons.	kWh/year	245
Exterior Finish	Black	Gross / Net Weight	kg	31 / 26	Input Power	W	112
Interior Finish	Powder coated steel	Gross / Net Volume	l	80 / 72	Voltage / Frequency	V/Hz	220-240/50
Interior Light	No	<b>Cooling and Functions</b>			Noise Level	dB(A)	45
		Type of Controller		Mechanical	<b>Dimensions</b>		
		Type of Cooling		Fan assisted	Internal Dimension (WxDxH)	mm	450 x 450 x 475
		Type of Defrost		Automatic	External Dimension (WxDxH)	mm	567 x 567 x 830
		Refrigerant		R600a	Packed Dimension (WxDxH)	mm	580 x 580 x 880
		Refrigerant Charge	g	45	40ft Container Load	pcs	238
		Thermometer		No			