



## BA30H

### Backbar-Kühlschrank




#### Product features:

- Zweifach verglastes Temperglas
- Dreh-Glastüren
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung



ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R290



Elektronischer Regler



Schloss

Design & Material	
Türanzahl & Typ	3 Dreh-Glastüren
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Nein
Temperglas	Ja
Anzahl & Typ der Einlegeböden	6 Tragroste, chrom
Einlegebodenfarbe	Chrom
Einlegebodenmaße	395x330 mm
Füße	4 Stellfüße
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Aluminium Stucco
Innenbeleuchtung	LED
Schloss	Ja

Measures & Content		
Getränkedosens 330 ml	Stk	380
Getränkedosens 500 ml	Stk	266
Getränkeflaschen 330 ml	Stk	218
Getränkeflaschen 500 ml, PET	Stk	218
Temperaturbereich	°C	2 bis 10
Klimaklasse		4
Brutto- / Nettogewicht	kg	111 / 106
Brutto- / Nettoinhalt	l	328 / 320
Total Display Area	m <sup>2</sup>	0,79

Cooling & Functions		
Reglertyp		Elektronisch
Kühlverfahren		Ventiliert
Abtauverfahren		Automatisch
Kühlmittel		R290
Befüllung mit Kältemittel	g	90
GWP		3

Power & Consumption		
Energieverbrauchsklassifizierung		C
Energieverbrauch	kWh/24h	5
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1826
Energieeffizienz-Index		33
Nennaufnahmeleistung	W	320
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	db(A)	45
Thermometer		Ja

Dimensions		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1257 x 345 x 730
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	1355 x 520 x 900
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	1430 x 600 x 950
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk	64



## BA30H


Arrière de bar

### Product features:

- Double vitrage de sécurité
- Portes vitrées à charnières
- Thermostat électronique facile d'accès
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé



ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R290



Thermostat électronique



Serrure

Design & Material	
Nombre et type de porte	3 portes vitrées à charnières
Porte réversible	Non
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre et type de tablettes	6 clayettes chromées
Couleur de tablette	Chromé
Dimensions des tablettes	395x330 mm
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Stucco aluminium
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Measures & Content		
Canettes 330 ml	pces	380
Canettes 500 ml	pces	266
Bouteilles 330 ml	pces	218
Bouteilles 500 ml PET	pces	218
Plate de température	°C	2 à 10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	111 / 106
Volume brut / net	l	328 / 320
Total Display Area	m <sup>2</sup>	0,79

Cooling & Functions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	90
GWP		3

Power & Consumption		
Classe énergétique		C
Consommation d'énergie	kWh/24h	5
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	1826
Indice d'efficacité énergétique		33
Puissance consommée	W	320
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	45
Thermomètre		Oui

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1257 x 345 x 730
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1355 x 520 x 900
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1430 x 600 x 950
Charge conteneur 40 pieds	pces	64



## BA30H


Retrobanconi

### Product features:

- Doppi vetri temperati
- Porte in vetro incernierate
- Termostato elettronico di facile accesso
- Ripiani regolabili
- Piedini regolabili
- Illuminazione interna a LED
- Raffreddamento ventilato



ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R290



Termostato elettronico



Serratura

Design & Material		Measures & Content			Power & Consumption		
Numero & tipo anta	3 ante in vetro incernierate	Lattine 330 ml	pz	380	Classificazione energetica	C	
Anta reversibile	No	Lattine 500 ml	pz	266	Consumo energetico	kWh/24h	5
Vetri temperati	Sì	Bottiglie 330 ml	pz	218	Consumo energetico annuale	kWh/anno	1826
Numero & tipo ripiano	6 ripiani in filo metallico cromato	Bottiglie 500 ml PET	pz	218	Indice di efficienza energetica	33	
Colore ripiano	Cromato	Gamma di temperatura	°C	2 a 10	Potenza in ingresso	W	320
Dimensioni ripiano	395x330 mm	Classe climatica	4		Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Piedi / gambe	4 piedi regolabili	Peso lordo / netto	kg	111 / 106	Livello rumore	db(A)	45
Finitura esterna	Nero	GrossNetVolume	l	328 / 320	Termometro	Sì	
Finitura interna	Stucco alluminio	Total Display Area	m <sup>2</sup>	0,79	Dimensions		
Illuminazione interna	LED	Cooling & Functions			Dimensioni interne (largh.x prof.x alt.)	mm	1257 x 345 x 730
Serratura	Sì	Tipo di controller	Elettronico		Dimensioni esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1355 x 520 x 900
		Tipo di raffreddamento	Ventilato		Dimensione imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1430 x 600 x 950
		Tipo di sbrinamento	Automatico		Carico container 40ft	pz	64
		Refrigerante	R290				
		Carica refrigerante	g	90			
		GWP	3				



## BA30H


Backbar Cooler

### Product features:

- Double glazed tempered glass
- Hinged glass doors
- Easy access electronic thermostat
- Adjustable shelves
- Adjustable feet
- LED interior light
- Ventilated cooling



ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R290



Electronic thermostat



Lock

Design & Material		Measures & Content			Power & Consumption		
Door No & Type	3 hinged glass doors	Cans 330 ml	pcs	380	Energy Classification	C	
Door Reversible	No	Cans 500 ml	pcs	266	Energy Consumption	kWh/24h	5
Tempered glass	Yes	Bottles 330 ml	pcs	218	Annual Energy Consumption	kWh/year	1826
Shelves No & Type	6 wire shelves chrome	Bottles 500 ml PET	pcs	218	Energy Efficiency Index	33	
Shelf Color	Chrome	Temperature Range	°C	2 to 10	Input Power	W	320
Shelf Dimensions	395x330 mm	Climate Class	4		Voltage / Frequency	V/Hz	220-240/50
Feet / Legs	4 adjustable feet	Gross / Net Weight	kg	111 / 106	Noise Level	db(A)	45
Exterior Finish	Black	Gross / Net Volume	l	328 / 320	Thermometer	Yes	
Interior Finish	Stucco aluminium	Total Display Area	m <sup>2</sup>	0,79	Dimensions		
Interior Light	LED	Cooling & Functions			Internal Dimension (WxDxH)	mm	1257 x 345 x 730
Lock	Yes	Type of Controller	Electronic		External Dimension (WxDxH)	mm	1355 x 520 x 900
		Type of Cooling	Ventilated		Packed Dimension (WxDxH)	mm	1430 x 600 x 950
		Type of Defrost	Automatic		40ft Container Load	pcs	64
		Refrigerant	R290				
		Refrigerant Charge	g	90			
		GWP	3				