Caleo

La présentation flexible d'un nouveau type.

Nous transformons les idées en produits.

Pour que les aliments restent frais plus longtemps.

IDEAL AKE

www.ideal-ake.at

CALEO

Caleo est un nouveau système multifonctionnel et modulaire qui fournit principalement des solutions pour la zone de croissance située dans la partie centrale des commerces sans restreindre la vue d‘ ensemble.
Grâce au positionnement stratégique optimal des snacks à la longueur du bras, Caleo peut, d‘une part, présenter des produits pour des besoins à toutes heures de la journée et, d‘autre part, se concentrer sur des innovations ou des produits frais. Qu‘ils soient chauds, froids ou non réfrigérés, particulièrement frais ou entièrement nouveaux - avec Caleo , vous positionnez la marchandise à la longueur du bras et assurez ainsi un achat supplémentaire ou impulsif rapide et facile.

Convient à tous les types de marchandises !
Des fruits aux sushis, du pain et des viennoiseries aux gâteaux, des salades aux sandwichs !

Obst & Gemüse | Süsses | Fastfood | frischer Fisch

...et bien plus encore !

« LES POINTS FORTS »

Easy Clean | Énergétiquement effiace | Matériaux haut de gamme | Propane | Revêtement par poudre | Design personnalisé | Eclairage LED | Appareil combiné

FEATURES

- Un dispositif pour la présentation de toutes sortes de marchandises - des fruits aux snacks et aux sushis -. garanti par des modules d‘appareils de la classe climatique 3M1.
- Un dispositif pour le libre-service et couvrant tous les besoins alimentaires tout au long de la journée - du petit déjeuner, aux petites collations, aux repas chauds pour le déjeuner ou le dîner.
- Idéal pour la présentation de produits non emballés et frais ; naturellement avec protection intégrée contre l‘éter nuement et la salive pour répondre aux exigences HACCP
- Particulièrement flexible dans la présentation et la manipulation : les appareils peuvent non seulement être réglés de manière variable en fonction mais peut également être positionné de manière flexible.
- Les rouleaux de fixation sur chaque appareil permettent un changement rapide et simple et permettent une donc la réponse aux exigences de la journée !
- Caleo offre également un espace suffisant pour les accessoires tels que les sauces, les serviettes ou les couverts,...

MODULES POSSIBLES

Modules standards



Caleo Cold 60/80/120 | Caleo Hot 60/80/120 | Caleo Hot Basic 60/80 | Caleo Neutral 60/80/120

Modules face frontale



Abreuvoir de refroidissement à air de circulation, angulaire | Bac non refroidi, carré | Auge de refroidissement à air de circulation, ronde | Cuve non réfrigérée, ronde

Modules d‘angle



Module d‘angle non refroidi carré | Module d‘angle non refroidi autour de

Accessoires



bac | Plaque de verre | Bande de parechocs d‘aspect bois

VARIANTES D‘INSTALLATION POSSIBLES



dos à dos | Installation au mur | côte à côte*



Face avant avec parties latérales



Façade avec meubles Caleo + modules d‘angle



SOLUTION ISOLÉE

* En fonction de la combinaison, également possible sans panneau de séparation

LISTE DES PRODUITS

		Désignation	Plagedetempératures	Dimensions (l x P x H) mm
Modules standards		Caleo Cold 60	3 M1: -1 °C bis +5 °C	600 x 660 x 1420
		Caleo Cold 80	3 M1: -1 °C bis +5 °C	800 x 660 x 1420
		Caleo Cold 120	3 M1: -1 °C bis +5 °C	1200 x 660 x 1420
		Caleo Hot 60	Produit > +65 °C Produit: +25 °C et 60% RH	600 x 660 x 1420
		Caleo Hot 80	Produit > +65 °C Ambiance: +25 °C et 60% RH	800 x 660 x 1420
		Caleo Hot 120	Produit > +65 °C Ambiance: +25 °C et 60% RH	1200 x 660 x 1420
		Caleo Hot Basic 60	Produit > +65 °C Ambiance: +25 °C et 60% RH	600 x 660 x 1420
		Caleo Hot Basic 80	Produit > +65 °C Ambiance: +25 °C et 60% RH	800 x 660 x 1420
		Caleo Neutral 60		600 x 660 x 1420
		Caleo Neutral 80		800 x 660 x 1420
		Caleo Neutral 120		1200 x 660 x 1420
Modules Face frontale		Cuve réfrigérée Caleo Face frontale angulaire	3M1: -1 °C à +5 °C	1440 x 660 x 750
		Cuve réfrigérée Caleo Face frontale angulaire		1440 x 660 x 750
		Cuve réfrigérée Caleo Face frontale arrondie	3M1: -1 °C à +5 °C	1440 x 660 x 750
		Cuve non réfrigérée Caleo Face frontale arrondie		1440 x 660 x 750
Modules d'angle		Module d'angle Caleo non réfrigéré angulaire		660 x 420 x 570
		Module d'angle Caleo non réfrigéré arrondi		660 x 420 x 570
Accessoires		Panier Caleo grand format		
		Panier Caleo petit format		
		Panneau de verre		
		Bande pare-chocs aspect bois		
		bac		

AKE AUSSEER KÄLTE- UND EDELSTAHLTECHNIK GMBH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, Autriche
Tél. +43 3624 21 100-0 e-mail: office@ake.at

IDEAL KÄLTETECHNIK GMBH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, Autriche
Tél. +43 7612 660 61 e-mail: office@ideal-ake.at